



CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
APROVADO EM Única DISCUSSÃO
POR: Unanidade
PLENÁRIO: 19 / 02 / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS

GABINETE DO VEREADOR JOILSON NOGUEIRA XAVIER/PSD

Requerimento Nº 82 /2026

Senhores Vereadores,

O signatário deste, Requer em conformidade o Regimento Interno, que após os trâmites regimentais e a necessária aprovação pelos membros do Soberano Plenário, que seja encaminhada esta proposição em atenção ao Excelentíssimo Senhor, **Jailson da Costa Alves**-Prefeito do Município, e ao Secretário Competente para que seja **feito um elevado com uma caixa de distribuição (caixa d'água) no microssistema de abastecimento de água, localizado na Rua do Profeta, bairro Esperança.**

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação se faz necessário, tendo em vista que, no microssistema de abastecimento de água acima referenciado, não há um reservatório de água (caixa de distribuição), fazendo com que a distribuição da água ocorra diretamente nas tubulações que dar acesso às residências, forçando e comprometendo o funcionamento pleno do microssistema. Uma vez que, dispondo de uma caixa d'água, poderá ser feita a utilização da água sempre que necessário, garantindo o abastecimento da água nas residências nos momentos de manutenção e demais situações.

Plenário Dep. Nicias Lopes Ribeiro, 19 de fevereiro de 2026.


JOILSON NOGUEIRA XAVIER
Vereador do PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE
MOJUI DOS CAMPOS
Recebido: 19/02/26
Hora: 18:20
Antônio Carlos Costa